

Smart Professional è il pacchetto completo per la progettazione e schematizzazione elettrica in ambiente AutoCAD: consente lo sviluppo di un progetto elettrico in maniera esaustiva a partire da esigenze di progettazione fino alla realizzazione e gestione di schemi di qualunque tipo.

Caratteristiche principali

Gestore commesse

- ▶ Organizzazione della commessa di lavoro con condivisione progetti in rete, salvataggi e ripristini.
- ▶ Gestione dei profili utente per l'accesso condizionato agli archivi.
- ▶ Configurazione delle modalità grafiche e di gestione dello schema.
- ▶ Portabilità database di progetto su altri ambienti di lavoro.

Funzionalità di base

- ▶ Sistema multifoglio per la gestione di un numero illimitato di pagine, ambiente MDI su più disegni e schemi.
- ▶ Foglio frontespizio, unifilare, multifilare, funzionale, cavi e morsettiere.
- ▶ Parametrizzazione degli elaborati secondo norma CEI EN 61082 con wizard interattivi.
- ▶ Tracciamento di linee multifilari, derivazioni, calate, bus, in collegamento seriale, parallelo o con giunzione a T, con assegnazione di designazione, colore e sezione dei conduttori.
- ▶ Gestione di fasci di fili e barrette di equipotenzialità.
- ▶ Identificazione con gruppo funzionale ed ubicazione secondo CEI EN 81346; funzioni generali di macroeditazione filtrata.
- ▶ Posizionamento automatico simboli topografici rispetto ad entità tipiche e rotazione attributi.
- ▶ Funzioni di editazione dei simboli con accesso agli archivi.
- ▶ Elenco fogli, funzioni di copia, sposta e shift di fogli, indice di revisione, editazione generale dei cartigli.
- ▶ Esplosione dello schema in un file per ogni foglio.
- ▶ Legenda dei simboli inseriti.
- ▶ Generazione di codici QR con informazioni da inserire come immagine su schema.
- ▶ Analisi dei flussi di potenza su schema elettrico per dimensionare le alimentazioni ausiliarie e le protezioni.

Librerie

- ▶ Gestore di libreria con funzioni avanzate di ricerca, riordino simboli, creazione di nuove aggregazioni, con settaggio di tutti i parametri tipici ed allineamento automatico in fase di inserimento.
- ▶ Librerie complete di simboli elettrici secondo norme CEI, IEC, DIN, ANSI/CSA, NEMA e P&ID.
- ▶ Libreria di simboli e celle di media tensione.
- ▶ Libreria simboli pneumatici, oleodinamici e termotecnici a norme UNI.
- ▶ Libreria simboli di sicurezza, antincendio, allarme, antintrusione e per applicazioni domotiche.
- ▶ Vastissimo archivio di sagome frontali o in 3D di apparecchiature elettriche, armadi, quadri, canalizzazioni e particolari d'installazione.
- ▶ Libreria utente illimitata con wizard interattivo per la generazione di nuovi simboli utente.
- ▶ Gestione di macrosimboli e pagine tipiche.
- ▶ Utilizzo di simboli universali (black box) per gruppi funzionali o schede.
- ▶ Importazione strutturata di informazioni di dispositivi elettrici da formato edz.

AutoSheet

- ▶ Autocomposizione dello schema a partire da lavori sviluppati in precedenza, con anteprima del nuovo progetto.
- ▶ Rielaborazione della sequenza dei fogli, con risignatura e soluzione di eventuali conflitti.

Fast Builder

- ▶ Generazione automatica schema sulla base di una libreria di macro blocchi parametrici con variabili editabili.
- ▶ Gestione di profili di configurazione di variabili.
- ▶ Generazione dello schema basata su sequenze di macro blocchi, con variabili acquisite da file .xls.

Inspector

- ▶ Accesso alle informazioni dei componenti e dello schema.

- ▶ Localizzazione immediata degli elementi, con editazione dei dati associati.

Formazioni

- ▶ Vasto archivio di elementi assemblati (contattori, relè, pulsanti, ecc..).
- ▶ Inserimento automatico su schema di elementi in rappresentazione distribuita con controlli di coerenza sulla tipologia grafica dei simboli e loro piedinatura.
- ▶ Correlazione con l'archivio dei componenti, con verifica di coerenza sull'elemento scelto.
- ▶ Allineamento e ricerca del componente commerciale adeguato.

PLC

- ▶ Importazione del file di dichiarazione I/O di PLC (formati Siemens, Schneider, Omron o xls), per il tracciamento schematico della catena PLC.
- ▶ Gestione di schede PLC con tipologie di operandi definibili in fase di utilizzo.
- ▶ Editazione degli operandi di I/O, con restituzione del file di definizione nel formato compatibile con i gestori software delle case interfacciate o su file xls.
- ▶ Restituzione su schema in modalità distribuita per operandi o a scheda continua.
- ▶ Tabelle di collegamento degli operandi con gli attuatori esterni.

Siglatura componenti

- ▶ Siglatura automatica dei simboli secondo le norme CEI EN 81346-2 e 61346, CEI 3-34, IEC750 con controlli di coerenza in tempo reale.
- ▶ Settaggio dei parametri di siglatura (lettera, funzione, ubicazione, foglio, riga, colonna, indici).
- ▶ Creazione di profili di siglatura utente con le relative formule di siglatura.

Cross reference

- ▶ Generazione automatica dei riferimenti incrociati tra elementi tipici dello schema con aggiornamento in tempo reale.
- ▶ Gestione on-line dei contatti e della corretta piedinatura con verifica del superamento del numero massimo di contatti sul componente utilizzato.
- ▶ Rappresentazione grafica con didascalie a croce, rappresentazione a contatti con piedinatura, tabelline di riepilogo.
- ▶ Localizzazione degli elementi incoerenti con navigazione sullo schema.

Schema di interconnessione e sinottici

- ▶ Schema a blocchi con le interconnessioni tra le varie ubicazioni.
- ▶ Definizione di fasci di cavi e loro attestazione sulle morsettiere definite nello schema di interconnessione.

- ▶ Definizione dei cavi appartenenti ai vari fasci e loro etichettatura.
- ▶ Controllo di coerenza ed orientamento tra cavi e morsettiere.
- ▶ Schemi sinottici di collegamento tra quadri o tra quadri ed elementi in campo.
- ▶ Collegamento bidirezionale con schemi P&ID o file di interscambio con elenco apparecchiature.

Numerazione fili automatica

- ▶ Numerazione automatica in tempo reale, semi-automatica o manuale dei fili di connessione.
- ▶ Settaggio della numerazione fili con formula parametrica di determinazione del filo, aspetti grafici, vincoli o sigle imposte, associazione filo – morsetto o viceversa e scorte eventuali.
- ▶ Riconoscimento delle modalità di connessione (seriale, parallela o a T).
- ▶ Analisi fili con riconoscimento di fasi e livelli di attraversamento apparecchiature.
- ▶ Riconoscimento apparecchiature, numerazione fili e morsetti su schema unifilare e vincoli parametrici con indicazioni delle fasi.
- ▶ Gestione dei richiami, fasi o potenziali vari, tra fili su fogli diversi.
- ▶ Identificazione automatica di condizioni di cortocircuito o incoerenze sui simboli.
- ▶ Tabella di riepilogo dei fili utilizzati.
- ▶ Definizione dei cavi sullo schema.
- ▶ Esportazione dei dati di cablaggio al modulo opzionale Cablo.

Morsettiere e connettori

- ▶ Archivio morsetti e connettori (anche modulari) con oltre 1.800 elementi dei maggiori costruttori.
- ▶ Definizione delle morsettiere, con scelta delle tipologie e settaggio parametri.
- ▶ Utilizzo di morsetti multipli a piani o speciali (sezionabili, con fusibile, ecc..) o passanti a più vie o neutri.
- ▶ Inserimento automatico con linea elastica o box e numerazione dei morsetti (per fasi, avviamenti, sequenze, ecc..).
- ▶ Gestione di cassette o junction box.
- ▶ Risiglatura delle morsettiere con editazione della numerazione dei morsetti.
- ▶ Localizzazione morsetti e connettori con navigatore automatico.
- ▶ Ricostruzione automatica dei ponti, sia a filo che in barretta.
- ▶ Generazione automatica e disegno di morsettiere e connettori.
- ▶ Disegno automatico della connessione in cavo attestato su morsetti e connettori.

- ▶ Schema di collegamento tra morsettiere e componenti, tabelle morsettiere e tabelle di posa cavi a seguito dell'elaborazione con Cablo.

Loop diagram strumentale

- ▶ Rappresentazione grafica dei collegamenti elettrici che connettono un componente al resto dello schema.
- ▶ Riporto di informazioni su morsettiere e connettori attraversati, eventuali cavi attestati, terminali non connessi.

Layout quadri

- ▶ Archivio di carpenterie e parti accessorie di quadro.
- ▶ Disegno di guide e canaline, e calcolo della lunghezza.
- ▶ Disposizione delle sagome d'ingombro dei componenti con ricerca filtrata, su piastra di fondo, pannelli o porta.
- ▶ Inserimento automatico su guida DIN.
- ▶ Generazione automatica delle piastre di foratura dei pannelli.
- ▶ Quotatura automatica e rappresentazione in 3D.
- ▶ Generazione di file .PDF 3D del layout dei quadri e dell'impianto.

Verifica termica dei quadri

- ▶ Calcolo della sovratemperatura nel quadro secondo norma CEI 17-43.
- ▶ Gestione di quadri con ventilazione forzata o condizionamento e determinazione di portate d'aria o potenza asportata.
- ▶ Controllo sul superamento della temperatura di impiego dei componenti utilizzati.

Stampe multifoglio e PDF

- ▶ Stampa automatica dei fogli dello schema.
- ▶ Esportazione dei fogli nei vari formati immagine (bmp, tiff, jpeg, ecc..).
- ▶ Stampa dello schema su file PDF per ottenere un unico documento riepilogativo del progetto.

Traduzioni

- ▶ Traduzione automatica di testi o elementi descrittivi in più lingue attivabili a scelta ed interazione con Microsoft Translator.
- ▶ Utilizzo di dizionari multipli ed editabili su più lingue, forniti con migliaia di testi tradotti.
- ▶ Gestione dei testi in modalità unicode.
- ▶ Aggiunta termini non tradotti al dizionario di base.
- ▶ Uso del dizionario quale archivio di frasi, da introdurre come testi descrittivi sul disegno.
- ▶ Generazione di file PDF dello schema tradotto in più lingue, con scelta della lingua da visualizzare.

Archivi

- ▶ Accesso a tutti gli archivi in modalità client / server, con un potente motore di ricerca e filtro.
- ▶ Possibilità di utilizzare motori database alternativi, con supporto di server database di tipo SQL quali SQLite e MySQL.
- ▶ Archivio materiali con oltre 140.000 articoli di base.
- ▶ Importazione di file in tracciato standard Metel® con i dati forniti dai costruttori e distributori di materiale elettrico.
- ▶ Archivio con oltre 5.000 voci di capitolato dotate di analisi costi.
- ▶ Archivio con oltre 1.900 formazioni standard (contattori ausiliari e di potenza, relè, pulsanti, ecc..).
- ▶ Archivio con oltre 11.000 cavi e 6.000 tipologie di canalizzazioni o tubazioni.
- ▶ Archivio con le caratteristiche elettriche di oltre 80.000 dispositivi (interruttori, fusibili, sezionatori, ecc..) e condotti sbarra.
- ▶ EGData Exchange: strumento di integrazione selettiva degli archivi, con download di pacchetti dati, classificati per costruttore e serie.

Tabella materiali

- ▶ Tabella di riepilogo dei materiali utilizzati, con formato modificabile dall'utente.
- ▶ Collegamento bidirezionale con il modulo Tabula per la gestione della distinta materiali.

Disegno planimetrie

- ▶ Tracciamento di muri, porte e finestre con disegno di camini, nicchie, paraste, pilastri e colonne.
- ▶ Quotatura automatica della planimetria.
- ▶ Definizione dei locali e legame interattivo con i simboli in essi contenuti.
- ▶ Tabelle relative a locali definiti, utenze introdotte, potenze assorbite, con etichettatura ed assegnazione tipologica delle condutture secondo la guida CEI 02.
- ▶ Gestione della dotazione minima di impianto secondo CEI 64-8.

Disegno da computo preliminare

- ▶ Inserimento simboli sulla planimetria, relativi alle voci previste su computo preliminare.
- ▶ Controllo in linea sulle quantità già introdotte e comparazione con le quantità previste.
- ▶ Monitoraggio dell'importo dei lavori in rapporto agli elementi introdotti sul disegno.

Calcolo illuminotecnico

- ▶ Calcolo illuminotecnico secondo UNI 12464, con apparecchi definibili e disposizione automatica degli stessi sulla planimetria.

- ▶ Rappresentazione 3D dei locali e curve isolux su pareti e superfici orizzontali, con verifica a illuminamento diretto o con più riflessioni sulle pareti.
- ▶ Vasto elenco di apparecchi, completi delle caratteristiche fotometriche, con l'importazione da file su standard EULUMDAT.
- ▶ Relazione di calcolo esportabile su file RTF.

Definizione condotti

- ▶ Rappresentazione 3D e rendering.
- ▶ Assegnazione dei materiali ed accessori del cavidotto con visualizzazione dei materiali utilizzati.
- ▶ Tabella delle tratte e parti utilizzate.
- ▶ Determinazione automatica percorso cavi ottimale.
- ▶ Infilaggio automatico dei circuiti terminali con riconoscimento degli schemi di collegamento tipici.
- ▶ Ricostruzione del percorso in relazione al tipo di punto (comando, presa o altro).
- ▶ Verifica dello stipamento dei cavidotti in relazione alla tubazione o canalizzazione scelta, con controllo delle condizioni di sfilabilità previste dalla norma e dettaglio posa cavi nei condotti.

Definizione delle utenze

- ▶ Definizione dei cavidotti o delle dorsali di distribuzione in 3D con l'attribuzione dei dati relative alle utenze in essi contenute.
- ▶ Verifica di coerenza tra posa utenza e condotto; gestione di pose multiple per la stessa utenza.
- ▶ Rilievo automatico delle lunghezze delle varie tratte con le condizioni di prossimità e posa.
- ▶ Definizione delle distribuzioni ed attribuzione dei carichi e delle loro caratteristiche elettriche.
- ▶ Determinazione del baricentro elettrico dei carichi, per ottimizzare il posizionamento dei quadri elettrici, secondo CEI 64-8.

- ▶ Etichettatura delle utenze con i dati di infilaggio dell'impianto e tabella cavi.
- ▶ Identificazione delle modalità di posa previste, e tabella riepilogativa, con i riferimenti normativi adeguati.
- ▶ Collegamento bidirezionale con il modulo Ampère per il calcolo della rete.
- ▶ Generazione automatica dello schema unifilare o multifilare e dello schema radiale a seguito del progetto in Ampère.
- ▶ Esportazione dati al modulo di preventivazione Sigma.

Reti e cablaggio strutturato

- ▶ Definizione della rete di cablaggio strutturato.
- ▶ Siglatura terminazioni e cavi secondo IEC 11801.
- ▶ Definizione di reti ausiliarie generiche, TV/SAT e cablaggio macchina.
- ▶ Identificazione automatica percorsi con verifica di stipamento sul comparto dedicato.

Schema a blocchi

- ▶ Gestione dello schema a blocchi dell'impianto.
- ▶ Generazione automatica dello schema a blocchi dei quadri da file di progetto Ampère.
- ▶ Generazione automatica del layout impianto fotovoltaico da file di progetto Solergo.

Varianti in corso d'opera

- ▶ Generazione del disegno di variante, per confronto tra stati successivi del progetto con estrazione dei dati per il computo della variante.

ViewSheet e ViewSheet Mobile

- ▶ Visualizzatore degli schemi in Windows con possibilità di stampa in PDF: è uno strumento gratuito e di libera divulgazione, per rendere possibile l'utilizzo degli schemi senza richiedere il software che li ha generati.

Moduli opzionali

- ▶ Ampère: calcolo delle reti elettriche.
- ▶ Sigma: preventivazione impianti.
- ▶ Tabula: distinta dei materiali.
- ▶ Cablo: gestione di cavi e connessioni.
- ▶ Vario: gestione delle varianti.

Requisiti del sistema

- ▶ Computer con processore da 2.5 GHz o superiore con tecnologia SSE2.
- ▶ 8GB di RAM o superiore.
- ▶ Hard disk con 10GB liberi.
- ▶ Lettore di DVD.
- ▶ Video e scheda grafica a colori con risoluzione minima 1024x768.
- ▶ Porta parallela o USB, mouse, stampante o plotter.
- ▶ Sistema operativo Windows 7 SP1, 8.1 o 10.
- ▶ AutoCAD da versione 2010 a 2019.